

Sachstandsliste OB Dorndiel; Stand 21.11.2025

Id	Betreff	Allgemein	Status	Feedback
6973	Wanderparkplatz „Am alten Steinbruch“ an der Landesstr. 3413	<p>Ortsbeiratssitzung Dorndiel vom 13.11.2024 Sowohl der Wanderparkplatz „Am alten Steinbruch“ als auch der Wanderparkplatz „Zinshecke“ weisen extrem tiefe Schlaglöcher auf, sodass man die Parkplätze mit dem PKW nur beschwerlich nutzen kann. Der OB bittet die Verwaltung um Klärung, wer für die Instandsetzung zuständig ist (Forstamt, Stadt, Hessen mobil?) und leitet diese Information demensprechend weiter.</p> <p>Ortsbeiratssitzung Dorndiel 03.09.2025</p>	Vorbereitung	<p>2025-09-19 Die Maßnahmen werden nach Rücksprache mit dem Förster / Forstamt in den Waldwirtschaftsplan 2026 eingeplant.</p>

3291	Lautsprecheranlage Friedhof Dorndiel	<p>Rundgang Ortsbeirat am 04.05.2017 Bei Beerdigungen wurde festgestellt, dass durch die Lautsprecheranlage nichts oder kaum etwas zu hören ist. Die Lautsprecheranlage wurde seitens der Stadt überprüft Diese sollte einwandfrei funktionieren. Für die Bedienung sind die Bestattungs-Unternehmen beauftragt. Eine Bedienungsanleitung liegt nicht vor Ort.</p> <p>Ortsbeiratssitzung Dorndiel am 14.05.2024</p> <p>Ein Friedhofssanierungskonzept für alle Friedhöfe der Stadt-Groß-Umstadt soll erstellt werden. Bis zum Jahr 2024 soll dann eine IST-Bestandsliste vorliegen, um die Sanierungen aller Friedhöfe der Stadt Groß-Umstadt anzugehen. Dabei soll auch die Lautsprecheranlage mit überprüft werden.</p> <p>Ortsbeiratssitzung Dorndiel vom 13.11.2024</p> <p>Ein Friedhofssanierungskonzept für alle Friedhöfe der Stadt-Groß-Umstadt sollte erstellt werden. Im Jahr 2024 sollte dann eine IST-Bestandsliste vorliegen, um die Sanierungen aller Friedhöfe der Stadt Groß-Umstadt anzugehen. Die Lautsprecheranlage sei überprüft, die Qualität ist aber ungenügend. Eine gut funktionierende Lautsprecheranlage wäre wünschenswert, damit auch Besucher außerhalb der Trauerhalle etwas hören können. Die Abfallbehälter am Friedhof waren zur Gedenkveranstaltung an Allerheiligen in diesem Jahr -</p>	Vorbereitung	-
------	--------------------------------------	--	--------------	---

7274	Bank Bushaltestelle Friedhof Dorndiel	Ortsbeiratssitzung Dorndiel 03.09.2025 Die Bank an der Friedhof-Bushaltestelle ist wieder vor Ort. Diese wurde wahrscheinlich durch den Bauhof abgeholt und auf Vordermann ge-bracht. Eine entsprechende Info seitens der Stadtverwaltung über den Verbleib der Bank wäre wünschenswert gewesen.	Vorbereitung	2025-11-12 Bank wurde repariert und wieder aufgestellt.
------	---------------------------------------	--	--------------	--

4773	<p>Verpachtung und Umpflügung von Feldwegen/ Umwandlung ungenutzte Feldwege in Blühfläche</p>	<p>aus dem OB Dorndiel vom 16.10.2019 Bereits im Protokoll vom 10.09.2018 wurde der Punkt „Verpachtungen und Umpflügen von Feldwegen“ aufgenommen. Es wurde ein „Runder Tisch“ mit Vertretern der Stadt, dem Ortsvorsteher, dem Jagdpächter und den Landwirten angeregt. Es stellen sich jetzt die Fragen : Was passiert mit den umgepflügten Feldwegen? Wer zahlt die Wiederherstellung? Wer zahlt das Herausmessen? Liegt eine entsprechende Sicherheitsleistung vor? Kann derjenige in Verantwortung genommen werden, der den Pachtvertrag hat? Es war in der Sitzung vom 10.09.2018 angeregt worden, dass die Feldwege aufgewertet werden. Evtl. sollten dafür auch Ausgleichsflächen angelegt werden!</p> <p>Stadträtin Münch (Magistrat 19.04.2022)</p> <p>berichtet aus dem Ortsbeirat Dorndiel. Dieser regte an, das ungenutzte Feldwege, die von Landwirten unrechtmäßig als Ackerfläche mitgenutzt werden, in Blühfläche umzuwandeln. Da dieses Thema bereits seit geraumer Zeit behandelt wird, bittet sie um einen aktuellen Sachstand aus der Fachabteilung.</p> <p>Ortsbeiratssitzung vom 13.04.22</p> <p>Das Thema „Verpachtung ungenutzter Feldwege“ wurde erstmals im Protokoll vom 10.09.2018 behandelt. Weitere Parzellen sollten damals auf Antrag einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden.</p>	Warten	<p>2024-04-05 Aktuell gibt es keinen neuen Sachstand mitzuteilen. Durch die Unterbesetzung in der Abteilung, kann aktuell kein Ausblick für einen möglichen Bearbeitungszeitraum genannt werden.</p>
------	---	---	--------	---