

Reinigungs- & Hygieneplan

1. Eingangsbereich - Kasse

IBACLEAN

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration/Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
1.1 Boden abspritzen	nach Bedarf	Mit einem Schlauch abspritzen oder mit dem Staubsauger den Schmutz aufnehmen.				Oberfläche muss frei von Grobschmutz, Staub und sämtlichen Schmutzrückständen sein.	
1.2 Boden mit Wischmopp	3x wöchentlich (Mo, Mi, Fr)	Reinigungslösung aufbringen, einwirken lassen - anschließend mit dem Schmutz aufnehmen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen.	IBACLEAN <i>Citro</i>	50-150 ml in 10 Liter Wasser geben / 10 Minuten		Oberfläche soll frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen (Getränkeflecken, Straßenschmutz etc.) sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	
1.3 Glas-/ Spiegel-flächen	3x wöchentlich (Mo, Mi, Fr)	Auf die zu reinigende Fläche aufsprühen oder Einwaschen, danach abziehen. Je nach Anwendung/bei Bedarf mit Microfasertuch streifenfrei nachwischen.	IBACLEAN Vetrofix	gebrauchsfertig		Die Glasflächen sind staubfrei, schlierenfrei und wasserfleckenfrei.	
1.4 Wände, Türen, Mobiliar	3x wöchentlich (Mo, Mi, Fr)	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Der Gegenstände/Oberfläche muss frei von Griffspuren, Staub und Schlieren sein.	

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration	Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
1.5 Eingangsbereich Spinnweben entfernen	3x wöchentlich (Mo, Mi, Fr)						Gegenstände/ Oberflächen müssen frei von Staub und Spinnweben sein.	
1.6 Mülleimer	nach Bedarf						Das Behältnis soll frei von jeglichem Inhalt (z.B. auch Kaugummis und haftende Papierschnipsel) sein.	

Reinigungs- & Hygieneplan

2. Umkleide

IBACLEAN

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration / Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
2.1 gesamter Boden Umkleide	2 x wöchentlich und bei Bedarf	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Die Oberfläche soll frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen (Getränkeflecken, Straßenschmutz), sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	
	2 x wöchentlich und bei Bedarf	Reinigungslösung mit säurefesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN K pH 1,0	1:10 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad / 10-15 Minuten		Die Oberfläche soll frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen (Getränkeflecken, Straßenschmutz), sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	
	2 x wöchentlich und bei Bedarf	Als letzten Arbeitsschritt nach der Reinigung die Desinfektionslösung auftragen oder einsprühen. Nicht mit Wasser nachwischen.	Desofect Forte pH ~7,4	Konzentration 1,0%		Der Boden muss frei von festhaftenden Verschmutzungen sein und sich in einem keimarmen Zustand befinden.	
2.2 Umkleide Pflastersteine	2 x wöchentlich und bei Bedarf	kehren, saugen, abspritzen				Flächen müssen frei von Schmutz sein.	

Freibad Groß-Umstadt

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration	Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
2.3 optische Kontrolle: Türen, Rahmen, Kabinen, Schränke	täglich						Flächen müssen frei von Staub und Schmutz sein.	
2.4 Türen fachgerecht	2x wöchentlich (Di, Fr)	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten			Der Gegenstände/Oberfläche muss frei von Griffspuren, Staub und Schlieren sein.	
2.5 Umkleidekabinen	3 x wöchentlich (Mo, Mi, Fr)	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten			Der Gegenstände/Oberfläche muss frei von Griffspuren, Staub und Schlieren sein.	
2.6 Schränke, Schilder	wöchentlich	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten			Der Gegenstände/Oberfläche muss frei von Griffspuren, Staub und Schlieren sein.	

Freibad Groß-Umstadt

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration / Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
2.7 Mülleimer	täglich					Das Behältnis soll frei von jeglichem Inhalt (z.B. auch Kaugummis und haftende Papierschnipsel) sein.	
2.8 Ablagen, Spiegel	nach Bedarf	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A	1:20 bis 1:50 je nach Verschutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Der Gegenstände/Oberfläche muss frei von festhaftenden Verschmutzungen, Griffspuren, Staub, Wasserflecken und Schlieren sein.	
	nach Bedarf	Auf die zu reinigende Fläche aufsprühen oder Einwaschen, danach abziehen. Je nach Anwendung/bei Bedarf mit Microfasertuch streifenfrei nachwischen.	IBACLEAN Vetrofix	gebrauchsfertig		Die Glasflächen sind staubfrei, schlierenfrei und wasserfleckenfrei.	
2.9 Umkleide komplett Spinnweben entfernen	3 x wöchentlich (Mo, Mi, Fr)					Gegenstände/ Oberflächen müssen frei von Staub und Spinnweben sein.	
2.10 Verkleidungen (Glas, Kunststoff, Metall)	wöchentlich (Mo)	Auf die zu reinigende Fläche aufsprühen oder Einwaschen, danach abziehen. Je nach Anwendung/bei Bedarf mit Microfasertuch streifenfrei nachwischen.	IBACLEAN Vetrofix	gebrauchsfertig		Die Flächen sind staubfrei, schlierenfrei und wasserfleckenfrei.	
			pH 9,5				

Reinigungs- & Hygieneplan

3. Toiletten

IBACLEAN

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration / Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
3.1 Boden	täglich	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Die Oberfläche soll frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen (Getränkeflecken, Straßenschmutz), sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	
	täglich	Reinigungslösung mit säurefesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN K pH 1,0	1:10 bis 1:50 je nach Verschutzungsgrad / 10-15 Minuten		Die Oberfläche soll frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen (Getränkeflecken, Straßenschmutz), sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	
	täglich	Als letzten Arbeitsschritt nach der Reinigung die Desinfektionslösung auftragen oder aufsprühen. Nicht mit Wasser nachwischen.	Desofect Forte pH ~7,4	Konzentration 1,0%		Der Boden muss frei von festhaftenden Verschmutzungen sein und sich in einem keimarmen Zustand befinden.	
3.2 Spender, Spritzbereich Wände, Ecken, Kanten, Halterungen	täglich	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Der Gegenstände/Oberfläche muss frei von festhaftenden Verschmutzungen, Griffspuren, Staub, Wasserflecken und Schlieren sein.	

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration	Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
3.3 Spiegel- flächen	täglich	Auf die zu reinigende Fläche aufsprühen oder Einwaschen, danach abziehen. Je nach Anwendung/bei Bedarf mit Microfasertuch streifenfrei nachwischen.	IBACLEAN Vetrofix pH 9,5	gebrauchsfertig			Die Glasflächen sind staubfrei, schlierenfrei und wasserfleckenfrei.	
3.4 optische Kontrolle: Türen, Rahmen	täglich						Flächen müssen frei von Staub und Schmutz sein.	
3.5 Handwasch- becken	täglich	Reinigungslösung auftragen, einwirken lassen. Mechanisch nacharbeiten und mit Wasser abspülen oder nass nachwischen.	IBACLEAN Citro pH <2	1:5 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad / 5-10 Minuten			Die Oberfläche muss frei von haftenden Verschmutzungen sein.	
3.6 WC / Sitzfläche / Deckel	täglich	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten			Die Flächen müssen frei von haftenden Verschmutzungen, Kalk, Urinstein sein.	
	täglich	Reinigungslösung mit säurefesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN K pH 1,0	1:10 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad / 10-15 Minuten			Die Flächen müssen frei von haftenden Verschmutzungen, Kalk, Urinstein sein.	
	täglich bis stündlich	Desinfektionsmittel vollflächig aufsprühen und einwirken lassen. Mit saugfähigem Papiertuch trockenreiben.	Desofect forte pH ~7,4	Konzentration 7,5% / ca. 1 Minute			Die Flächen müssen frei von haftenden Verschmutzungen sein und sich in einem keimarmen Zustand befinden.	

Freibad Groß-Umstadt

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration / Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
3.7 WC-Bürste mit Halterung, WC-Papierhalter, Mülleimer	täglich	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Der Gegenstand soll frei von Verschmutzungen, Staub, Griffspuren, Schlieren sein. Der Mülleimer sollte frei von jeglichem Inhalt sein.	
			pH 13				
3.8 Trennwände bis Decke	täglich	Reinigungslösung mit säurefesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN K	1:10 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad / 10-15 Minuten		Die Oberfläche muss frei von Staub, Fingerabdrücken, Schlieren und festhaftenden Verschmutzungen sein.	
	täglich	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Die Oberfläche muss frei von Staub, Fingerabdrücken, Schlieren und festhaftenden Verschmutzungen sein.	
3.9 Fußboden-abläufe	wöchentlich (Di)	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Die Fläche sollte frei von festhaftenden Verschmutzungen sein.	
	wöchentlich (Di)		Duftspray			Angenehmer Duft.	


Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration	Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
3.10 Türen, Rahmen fachgerecht	2x wöchentlich (Di, Fr)	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten			Der Gegenstände/Oberfläche muss frei von Griffspuren, Staub und Schlieren sein.	
3.11 Toilette komplett Spinnweben entfernen	3 x wöchentlich (Mo, Mi, Fr)						Gegenstände/ Oberflächen müssen frei von Staub und Spinnweben sein.	

Reinigungs- & Hygieneplan

4. Duschen

IBACLEAN

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration / Dosierung	FC	Ziel	Sicherheit
4.1 Boden	täglich	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Die Oberfläche soll frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen (Getränkeflecken, Straßenschmutz), sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	
	täglich	Reinigungslösung mit säurefesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN K pH 1,0	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN A verwenden / 10-15 Minuten		Die Oberfläche soll frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen (Getränkeflecken, Straßenschmutz), sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	
	täglich	Als letzten Arbeitsschritt nach der Reinigung die Desinfektionslösung auftragen oder aufsprühen. Nicht mit Wasser nachwischen.	Desofed Forte pH ~7,4	Konzentration 1,0%		Der Boden muss frei von festhaftenden Verschmutzungen sein und sich in einem keimarmen Zustand befinden.	
4.2 Armaturen, Haltegriffe, Ablagen, Duschköpfe	täglich	Reinigungslösung auftragen, einwirken lassen. Mechanisch nacharbeiten und mit Wasser abspülen oder nass nachwischen.	IBACLEAN Citro pH <2	1:5 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad / 5-10 Minuten		Die Oberfläche muss frei von haftenden Verschmutzungen, Fingerabdrücken, Griffspuren, Kalk sein.	

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration, Dosierung	FC	Ziel	Sicherheit
4.3 Kleiderhaken, Ecken, Kanten, Sockelleisten	täglich	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Der Gegenstände/Oberfläche muss frei von festhaftenden Verschmutzungen, Griffspuren, Staub, Wasserflecken und Schlieren sein.	
4.4 Wandflächen, Trennwände bis Decke	täglich	Reinigungslösung mit säurefesten Reinigungsgeräten oder Schaumkanone auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN B4 pH 1,5	1:5 bis 1:30 je nach Verschmutzungsgrad / 5-10 Minuten		Die Oberfläche muss frei von Staub, Fingerabdrücken, Schlieren und festhaftenden Verschmutzungen sein.	
	täglich	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Die Oberfläche muss frei von Staub, Fingerabdrücken, Schlieren und festhaftenden Verschmutzungen sein.	
4.5 Fußboden-abläufe	wöchentlich (Fr)	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Die Fläche sollte frei von festhaftenden Verschmutzungen sein.	
	wöchentlich (Fr)		Duftspray			Angenehmer Duft.	
4.6 Mülleimer	täglich					Das Behältnis soll frei von jeglichem Inhalt (z.B. auch Kaugummis und haftende Papierschnipsel) sein.	

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration	Dosierung	FC	Ziel	Sicherheit
4.7 optische Kontrolle: Türen, Rahmen	täglich						Flächen müssen frei von Staub und Schmutz sein.	
4.8 Türen, Rahmen, fachgerecht	2x wöchentlich (Di, Fr)	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten			Der Gegenstände/Oberfläche muss frei von Griffspuren, Staub und Schlieren sein.	

Reinigungs- & Hygieneplan

5. Außenbereich Schwimmbad

IBACLEAN

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration / Einwirkzeit FC	Ziel	Sicherheit
5.1 Mobiliar / Bänke	wöchentlich (Fr.)	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten	Gegenstände, Oberflächen sollen frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	
5.2 Überlaufrinne	täglich				Die Fläche muss frei von Grobschmutz sein.	
5.3 Startblöcke	3x wöchentlich (Mo, Mi, Sa)	Reinigungslösung auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen), ggf. mechanisch nacharbeiten, gründlich mit klarem Wasser nachwischen und evtl. zusätzl. desinfizieren.	IBACLEAN VA pH <1	1:5 bis 1:20 je nach Verschmutzungsgrad / 5-10 Minuten	Die Fläche muss frei von Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen und sonstigen Schmutzrückständen sein.	
5.4 Schilder	wöchentlich	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten	Gegenstände, Oberflächen sollen frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	


Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration	Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
5.5 Beckenumgang	nach Bedarf	Mit dem Schlauch abspritzen.					Die Fläche muss frei von haftenden Verschmutzungen sein.	
5.6 Durchschreite- becken	täglich und nach Bedarf	Reinigungslösung mit säurefesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN K		1:10 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad / 10-15 Minuten		Gegenstände, Oberflächen sollen frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	
	täglich und nach Bedarf	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A	pH 1,0	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Gegenstände, Oberflächen sollen frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	

Reinigungs- & Hygieneplan

6. Saniraum

IBACLEAN

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration / Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
6.1 Boden	3 x wöchentlich	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Flächen sollen frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	
	3 x wöchentlich oder nach Bedarf	Reinigungslösung mit säurefesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN K pH 1,0	1:20 bis 1:50 je nach Verschutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN A verwenden / 10-15 Minuten		Flächen sollen frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	
	3 x wöchentlich	Als letzten Arbeitsschritt nach der Reinigung die Desinfektionslösung auftragen oder aufsprühen. Nicht mit Wasser nachwischen.	Desofect Forte pH ~7,4	Konzentration 1,0%		Die Fläche muss frei von fest haftenden Verschmutzungen, Staub und Schlieren sein sowie sich in einem keimarmen Zustand befinden.	
6.2 optische Kontrolle: Türen, Rahmen	täglich					Flächen müssen frei von Staub und Schmutz sein.	

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration / Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
6.3 Türen, Rahmen, Spritzbereich Wände, Ecken, Kanten	wöchentlich (Fr)	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Der Gegenstände/Oberfläche muss frei von festhaftenden Verschmutzungen, Griffspuren, Staub, Wasserflecken und Schlieren sein.	
6.4 Mülleimer	täglich					Das Behältnis soll frei von jeglichem Inhalt (z.B. auch Kaugummis und haftende Papierschnipsel) sein.	
6.5 Ablagen, Spiegel und Fenster	wöchentlich (Fr)	Auf die zu reinigende Fläche aufsprühen oder Einwaschen, danach abziehen. Je nach Anwendung/bei Bedarf mit Microfasertuch streifenfrei nachwischen.	IBACLEAN Vetrofix pH 9,5	gebrauchsfertig		Die Glasflächen sind staubfrei, schlierenfrei und wasserfleckenfrei.	
6.6 Spinnweben entfernen	3 x wöchentlich (Mo, Mi, Fr)					Gegenstände/Oberflächen müssen frei von Staub und Spinnweben sein.	
6.7 Waschbecken	täglich	Reinigungslösung auftragen, Minuten einwirken lassen. Mechanisch nacharbeiten und mit Wasser abspülen oder nass nachwischen.	IBACLEAN Citro pH <2,0	1:5 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad / 5-10 Minuten		Die Oberfläche muss frei von haftenden Verschmutzungen sein.	

Reinigungs- & Hygieneplan

7. Büro

IBACLEAN

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration / Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
7.1 Boden	täglich	Reinigungslösung auftragen, einwirken lassen. Mechanisch nacharbeiten und mit Wasser abspülen oder nass nachwischen. Wirkt desodorierend.	Ibacleen Citro pH <2	1:5 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad / 5-10 Minuten		Flächen sollen frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	
7.2 Mülleimer	täglich					Das Behältnis soll frei von jeglichem Inhalt (z.B. auch Kaugummis und haftende Papierschnipsel) sein.	
7.3 Telefon, Türen, Rahmen, Wände, Ecken, Kanten	wöchentlich (Fr)	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Der Gegenstände/Oberfläche muss frei von festhaftenden Verschmutzungen, Griffspuren, Staub und Schlieren sein.	
7.4 Ablagen	täglich	Auf die zu reinigende Fläche auftragen oder Einwaschen. Je nach Anwendung/bei Bedarf mit Microfasertuch streifenfrei nachwischen.	BC-Sept pH 8	gebrauchsfertig		Flächen sind keimfrei.	

Freibad Groß-Umstadt

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration / Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
7.5 Spinnweben entfernen	3 x wöchentlich (Mo, Mi, Fr)					Gegenstände/ Oberflächen müssen frei von Staub und Spinnweben sein.	
7.6 optische Kontrolle: Türen, Rahmen	täglich					Flächen müssen frei von Staub und Schmutz sein.	
7.7 Fenster	wöchentlich (Fr)	Auf die zu reinigende Fläche aufsprühen oder Einwaschen, danach abziehen. Je nach Anwendung/bei Bedarf mit Microfasertuch streifenfrei nachwischen.	IBACLEAN Vetrofix	gebrauchsfertig		Die Glasflächen sind staubfrei, schlierenfrei und wasserfleckenfrei.	
			pH 9,5				

Reinigungs- & Hygieneplan

8. Küche

IBACLEAN

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration / Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
8.1 Boden	täglich	Reinigungslösung auftragen, einwirken lassen. Mechanisch nacharbeiten und mit Wasser abspülen oder nass nachwischen. Wirkt desodorierend.	Ibacleen Citro pH <2	1:5 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad / 5-10 Minuten		Flächen sollen frei von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen sowie sonstigen Schmutzrückständen sein.	
8.2 Mülleimer	täglich					Das Behältnis soll frei von jeglichem Inhalt (z.B. auch Kaugummis und haftende Papierschnipsel) sein.	
8.3 Türen, Rahmen, Spritzbereich, Wände, Ecken, Kanten	wöchentlich (Fr)	Reinigungslösung mit laugenfesten Reinigungsgeräten auftragen, einwirken lassen (nicht antrocknen lassen). Mechanisch nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.	IBACLEAN A pH 13	1:20 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad, im Wechsel mit IBACLEAN K verwenden / 10-15 Minuten		Der Gegenstände/Oberfläche muss frei von festhaftenden Verschmutzungen, Griffspuren, Staub und Schlieren sein.	
8.4 Waschbecken	täglich	Reinigungslösung auftragen, Minuten einwirken lassen. Mechanisch nacharbeiten und mit Wasser abspülen oder nass nachwischen.	IBACLEAN Citro pH <2,0	1:5 bis 1:50 je nach Verschmutzungsgrad / 5-10 Minuten		Die Oberfläche muss frei von haftenden Verschmutzungen sein.	

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration	Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
8.6 Ablagen, Spiegel und Fenster	wöchentlich (Fr)	Auf die zu reinigende Fläche aufsprühen oder Einwaschen, danach abziehen. Je nach Anwendung/bei Bedarf mit Microfasertuch streifenfrei nachwischen.	IBACLEAN Vetrofix		gebrauchsfertig		Die Glasflächen sind staubfrei, schlierenfrei und wasserfleckenfrei.	
			pH 9,5					
8.7 optische Kontrolle: Türen, Rahmen	täglich						Flächen müssen frei von Staub und Schmutz sein.	
8.8 Spinnweben entfernen	3 x wöchentlich (Mo, Mi, Fr)						Gegenstände/ Oberflächen müssen frei von Staub und Spinnweben sein.	

1. Eingangsbereich - Kasse

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration/Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
Glas- und Spiegelflächen	Täglich u. nach Bedarf	Fläche einsprühen einwaschen u. abziehen	Vetrofix	Gebrauchsfertig		Oberfläche u. Gegenstände frei von Viren/Bakterien	R- u. HP Beachten
Wände, Türen, Griffe u. Mobiliar	3x Täglich	Fläche einsprühen oder einbürsten u. einwirken lassen	Desofectforte	50 ml / 1 L 5%ige Lösung 5 min Einwirkzeit		Oberfläche u. Gegenstände frei von Viren/Bakterien	R- u. HP Beachten

2. Umkleiden

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration/Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
Kabinen, Sitz- flächen, Griffe u. Ablagen	3x Täglich	Fläche einsprühen oder einbürsten u. einwirken lassen	Desofectforte	50 ml / 1 L 5%ige Lösung 5 min Einwirkzeit		Oberfläche u. Gegenstände frei von Viren/Bakterien	R- u. HP Beachten

3. Toiletten

Was	Wann	Wie	Womit	Konzentration/Einwirkzeit	FC	Ziel	Sicherheit
Spender, Türen, Handwasch becken WC Sitzfläche/Deckel u. WC Bürste	3x Täglich	Fläche einsprühen oder einbürsten u. einwirken lassen	Desofectforte	50 ml / 1 L 5%ige Lösung 5 min Einwirkzeit		Oberfläche u. Gegenstände frei von Viren/Bakterien	R- u. HP Beachten

4. Duschen*Duschen bleiben bis auf weiteres geschlossen***5. Außenbereich Schwimmbad**

Liegen, Sitz- flächen, Amaturen, Handläufe u. Sonnenschirme	3x Täglich	Fläche einsprühen oder einbürsten u. einwirken lassen	Desofectforte	50 ml / 1 L 5%ige Lösung 5 min Einwirkzeit		Oberfläche u. Gegenstände frei von Viren/Bakterien	R- u. HP Beachten
---	------------	--	---------------	---	--	---	----------------------

6. Saniraum*Siehe Reinigungs- und Hygieneplan (keine Änderung) bei Bedarf**Alternativ zu Desofectforte BC Sept*