

Anlagenkonvolut 1

Bericht der Ortsvorsteherin

Anfragen & Anregungen aus dem Ortsbeirat Kleestadt

Id	Betreff	Allgemein	Startdatum	Fälligkeit	Status	Feedback
4972	Förderung der dörflichen Infrastruktur in Kleestadt	aus dem Ortsbeirat Kleestadt vom 11.02.2020 Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie bzgl. der dauerhaften Etablierung einer dörflichen Infrastruktur beachtenden Einkaufsmöglichkeit in Kleestadt zum Zwecke der Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs werden 3.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Begründung: Im Zuge der Diskussion um die Anledning einer Einkaufsmöglichkeit wird deutlich, dass eine solche im Ort erwünscht ist aber gleichzeitig auch die Existenz der beiden bestehenden örtlichen Läden nicht beeinträchtigt oder gefährdet werden darf. Daher ist es der Wunsch des Ortsbeirats, dass beide Anliegen Berücksichtigung finden und Vorhaben dahingehend zu prüfen sind. Hierzu gibt es die Gelegenheit, auf Fördermittel des europäischen Programms LEADER zuzugreifen, das Projekte der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum maßgeblich unterstützt. Es wird vom Ortsbeirat begrüßt, eine Einkaufsmöglichkeit im Ort zu etablieren, die von möglichst allen Bürgern im Ort akzeptiert und frequentiert wird und sich auch örtliche sowie regionale Erzeuger und Händler einbringen können. Denkbar wäre auch, eine Ausweitung der bestehenden Läden durch Förderung zu unterstützen. Vom für die Förderung zuständigen Regionalmanagement würde ein Antrag der Stadt Groß-Umstadt auf Unterstützung einer solchen Einkaufsmöglichkeit begrüßt werden. Erster Schritt und Voraussetzung für die Bereitstellung der Mittel wäre eine sog. Machbarkeitsstudie durch ein Planungsbüro, welches den täglichen Bedarf an Gütern erhebt. Die Kosten der Studie in Höhe von etwa 10.000 Euro werden vom Regionalbudget mit einem Anteil von 70 bis 80 % gefördert. Der Rest muss vom Antragsteller als Eigenanteil zur Verfügung gestellt werden. Der Antrag wird mehrheitlich mit sechs Stimmen bei einer Enthaltung vom Ortsbeirat so beschlossen. Der Ortsbeirat nimmt den Haushaltsentwurf 2020 unter der Maßgabe zur Kenntnis, dass seine Haushaltsanträge Berücksichtigung finden.	17.02.2020	30.04.2020	Aktiv	2020-03-03 Büro Parl Mittteilung an Ortsbeirat am 03.03.2020 / Wey Ein Antrag auf Aufnahme in das LEADER-Programm ist in Vorbereitung. Zunächst wird die Förderung für die im Vorfeld erforderliche Machbarkeitsstudie beantragt.
5042	Infotafel am alten Rathaus Kleestadt	aus dem Ortsrundgang Kleestadt vom 01.03.2020/ od Es wird ferner angeregt, die Infotafel am alten Rathaus mit einem Stadtplan zu versehen.	06.04.2020	31.08.2020	Aktiv	2020-07-30 Büro Parl Frau Giorius will diesbezüglich nach der anstehenden Ortsbeiratsitzung Rückmeldung geben.
5061	Marodes Dach an der Pumpstation	aus dem Ortsrundgang Kleestadt vom 01.03.2020/ od An der Pumpstation ist das Dach marode. Dies wird dokumentiert durch das Anlagenkonvolut Lichtbild 26.	06.04.2020	04.09.2020	Aktiv	2020-07-23 Mattheß Björn In Klärung mit Herrn BGM Ruppert. Der Sachverhalt wird nach seinem Urlaub geklärt!
5060	Wurzelschäden	aus dem Ortsrundgang Kleestadt vom 01.03.2020/ od Im gesamten Bereich des Sälzweges sind Wurzelschäden im Gehwegbereich sowie in den Mauerwerken der Liegenschaften deutlich zu erkennen. Insbesondere bei den Liegenschaften Nr. 2, Nr. 6 und Nr. 8. Hier liegen Absenkungen des Gehweges vor, lose Steine und massive Schäden im Mauerwerk vor. Dies wird dokumentiert durch die Anlagenkonvolute Lichtbilder 22, 23, 24 und 25.	06.04.2020	31.07.2020	Vorbereitung	2020-08-03 Büro Parl Mittteilung an Ortsbeirat am 03.08.2020 / Wey Aktuell noch kein neuer Sachstand.
5058	Parkplätze anlegen	Vom Ortsrundgang Kleestadt vom 01.03.2020/ od Der Ortsbeirat regt an, Parkplätze entlang der Schlierbacher Straße im Bereich des Wildpfades anzulegen. Dies wird dokumentiert durch das Anlagenkonvolut Lichtbild 20.	06.04.2020	27.04.2020	Vorbereitung	2020-08-03 Büro Parl Mittteilung an Ortsbeirat am 03.08.2020 / Wey Aktuell noch kein neuer Sachstand.

5052	Einbahnstraßenregelung	aus dem Ortsrundgang Kleestadt vom 01.03.2020/ od. Es wird angeregt, in der Berliner Straße eine Einbahnstraßenregelung Richtung Spielplatz einzuführen.	06.04.2020	30.09.2020	Aktiv	2020-08-03 Büro Parl Mittellung an Ortsbeirat am 03.08.2020 / Wey Unter Berücksichtigung der Personalsituation können derzeit nicht alle Aufträge bearbeitet werden. Für die Einrichtung einer Einbahnstraße ist die Zustimmung der Polizei notwendig. Hier würden seit März 2020 Termine mit den zuständigen Personen der Polizeibehörde vereinbart, die leider immer wieder kurzfristig abgesagt wurden.
4749	Starkstromanschluss Rathaus Kleestadt	aus dem Ortsbeirat Kleestadt vom 18.10.2019 Hinsichtlich des beantragten Starkstromanschlusses Rathaus Kleestadt wird darum gebeten, dem Ortsbeirat die zugrundeliegende Kostenkalkulation vorzulegen und zu erläutern.	24.10.2019	07.08.2020	Aktiv	2020-08-03 Büro Parl Mittellung an Ortsbeirat am 03.08.2020 / Wey Nach mehreren Telefongesprächen und E-Mails hat uns die Fa. Sauerwein zugesagt den Elektroanschluss bis zur 32 KW zu installieren.
3359	Pacht für das Grundstück hinter dem zweiten Sportfeld in Kleestadt.	Mitteilung aus dem Ortsbeirat Kleestadt vom 30.05.2017 (eingegangen am 21.06.2017): Der Ortsbeirat fragt an, wie hoch die Pacht für das Grundstück hinter dem zweiten Sportfeld angesetzt ist.	27.06.2017	31.08.2020	Aktiv	2020-08-03 Büro Parl Aktuell liegt noch kein neuer Sachstand vor.
4753	Mauerdurchbruch am Kleestädter Friedhof	aus dem Ortsbeirat Kleestadt vom 18.10.2019 Es wird beantragt, am Kleestädter Friedhof zwischen dem neuen und dem alten Friedhofsteil Höhe der Wasserentnahmestelle einen Mauerdurchbruch vorzunehmen. Begründung: Für die älteren Friedhofsbesucher ist es sehr anstrengend, beim Gießen der Gräber ihrer Angehörigen zwischen den beiden Friedhofsbereichen mit voller Gießkanne weite Wege zwecks Umgehung der Mauer zu laufen. Der Mauerdurchbruch liegt an zentraler Stelle direkt an der Wasserentnahmestelle. Zwecke Voranschaulichung werden die Anlagenkonvolute 3 a und 3 b beigelegt.	24.10.2019	17.08.2020	Aktiv	2020-08-03 Büro Parl Mittellung an Ortsbeirat am 17.07.20 / Wey Hier gibt es noch Klärungsbedarf hinsichtlich einiger Details.
5055	Parkplätze als Behindertenparkplätze ausweisen.	aus dem Ortsrundgang Kleestadt vom 01.03.2020/ od. In der Schützenstraße vor dem Bürgerhaus sollten von den dort vorhandenen Parkplätzen einige als Behindertenparkplätze offiziell ausgewiesen werden.	06.04.2020	30.06.2020	Warten	2020-07-29 Büro Parl. Nächste Sitzung des Ortsbeirats Kleestadt am 04.08.2020 / Wey
5051	fehlende Spielgeräte	aus dem Ortsrundgang Kleestadt vom 01.03.2020/ od. Auf dem Spielplatz Bodinar Straße / Ecke Südenstraße fehlen Spielgeräte für größere Kinder, etwa ein Klettergerüst. Tische für Eltern könnten aufgestellt werden.	06.04.2020	27.04.2020	Warten	2020-08-03 Büro Parl Mittellung an Ortsbeirat am 03.08.2020 / Wey Hier liegt noch kein neuer Sachstand vor.
4405	Poller vor dem alten Rathaus Kleestadt	OB Kleestadt vom 18.11.2019 Vor dem alten Rathaus soll das widerrechtliche Parken durch das Aufstellen von Pollern verhindert werden, damit der Platz vor dem Rathaus zum Verweilen genutzt werden kann.	12.12.2019	31.09.2020	Warten	2020-04-09 Büro Parl aus dem Ortsrundgang Kleestadt vom 01.03.2020 / od. Vor dem alten Rathaus soll das widerrechtliche Parken verhindert werden, damit der Platz vor dem Rathaus zum Verweilen genutzt werden kann. Auf der gegenüberliegenden Seite des Parkplatzes sollen Poller eingesetzt/ aufgestellt werden, dass der Platz nicht aus Richtung der Langstraße Straße befahren aber die Garage noch frequenzierter werden kann. Anlagenbild Nummer 2
5053	Bodenbelag marode	aus dem Ortsrundgang Kleestadt vom 01.03.2020/ od. An der Ampelhaltestelle „Am Heingsberg“ Richtung Schwanheim ist der Bodenbelag der Bushaltestelle marode und muss instand gesetzt werden. Siehe Lichtbild 15 in der Anlage	06.04.2020	31.07.2020	Abgeschlossen	2020-07-17 Büro Parl Mittellung an Ortsbeirat am 17.07.2020 / Wey Die Reparatur wurde am 03.07 abgeschlossen.

5140	Froschbrunnen in Kleesstadt	Ortsbetriebsvorstande Marina Glorius/E-Mail vom 26.06.2020 Anwohner haben gemeldet, dass der Froschbrunnen in der Teichgrube (genannt Froschack) nicht funktioniert. Wahrscheinlich ist die Pumpe defekt. Marina Glorius Ortsbeirat Kleesstadt, Ortsvorsteherin Tel. 015175055997 Mail: mg@kleesstadt.de	26.06.2020	31.07.2020	Abgeschlossen	2020-07-17 Büro Part Mittellung an Ortsbeirat am 17.07.2020 / Wey Es wird eine neue Pumpe eingebaut.
5057	Regenwasserablauf soll instand gesetzt werden	aus dem Ortsrundgang Kleesstadt vom 01.03.2020/ od Vor der Kita sollte der Regenwasserablauf instand gesetzt werden. Dies wird dokumentiert durch das Anlagenkonvolut Lichtbild 16,	06.04.2020	30.06.2020	Abgeschlossen	2020-06-18 Balmrath Alfred Die Arbeiten sind abgeschlossen. Vor der Kita wurden ein Bodeneinlauf und eine Ablaufrinne eingebaut.
4868	zusätzliche Laterne vor dem Bürgerhaus zur Friedrich-Ebert-Straße	aus dem OB Kleesstadt vom 18.12.2019 Der Fußweg vom Bürgerhaus zur Friedrich-Ebert-Straße entlang des Jugendcontainers soll durch eine zusätzliche Laterne besser ausgeleuchtet werden. Bei der Errichtung der Laterne möge darauf geachtet werden, dass diese etwas versetzt vom Wege aufgestellt wird, damit sie beim Aufbau des Festzeltes oder des Zirkuszeltes auf der Festwiese nicht im Wege steht.	08.01.2020	30.06.2020	Abgeschlossen	2020-05-28 Büro Part Info an den OB am 28.05.2020/ od Infolge der stark angeschlagenen Kosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung stehen in diesem Jahr leider keine freien Haushaltsmittel mehr zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung zur Verfügung. Vor dem Hintergrund, dass infolge der Corona-Krise die Steuerentnahmen drastisch zurück gehen, wird von Seiten der Verwaltung auf eine Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage bis auf weiteres abgesehen.
5062	Handlauf zerstört	aus dem Ortsrundgang Kleesstadt vom 01.03.2020/ od Am Friedhof ist anfang des Entwässerungsgrabens der Handlauf zerstört.	06.04.2020	30.06.2020	Abgeschlossen	2020-07-17 Büro Part Mittellung an Ortsbeirat am 17.07.20 / Wey Der Handlauf wurde erneuert.
5059	Verkehrsschilder freischneiden	aus dem Ortsrundgang Kleesstadt vom 01.03.2020/ od Im Bereich der Einfahrt in den Sälzerweg ist das Zone-30-Verkehrsschilder zugewachsen und müsste freigeschnitten werden. Dies wird dokumentiert durch das Anlagenkonvolut Lichtbild 21.	06.04.2020	29.05.2020	Abgeschlossen	2020-06-05 Büro Part Vorgang ist erledigt.
4009	Mitteilung aus dem OB Kleesstadt	aus dem OB Kleesstadt vom 14.01.2020 Für den Sonntag, den 01.03.2020 ist um 14:30 Uhr eine Ortsbegehung anberaumt worden. Nach deren Beendigung wird in die Gaststätte „zum Lamm“ eingekehrt werden. Als wichtige Besichtigungspunkte mit Massaländen werden bereits jetzt der fehlende Tisch und Bänke am Bach Höhe Rotkreuzheim und die Pumpstation notiert.	23.01.2020	29.05.2020	Abgeschlossen	2020-02-18 Strunz Stephen Task wird in 4413 weiter bearbeitet.
4752	Schaffung neuer Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße	aus dem Ortsbeirat Kleesstadt vom 18.10.2019. Es wird gebeten, zu prüfen und zu berichten, ob in dem Bereich Friedrich-Ebert Straße /An der Triebshohl Parkmöglichkeiten -ggf. auch mit Ladestationen für E-Autos- geschaffen werden können. Der Boden könnte dabei mit einer wasserabweisenden Decke versehen werden.	24.10.2019	29.05.2020	Abgeschlossen	2020-05-14 Büro Part Info an den OB am 14.05.2020/ od Im gesamten Bereich wurde wieder Müll aufgesammelt und Leichter aufgestellt.
5113	schnellstmögliche Mahen Kreuzung am Radweg Kleesstadt.	aus Mail von OT Gleits am 20.05.2020/ od Hohes Gras vermindert den Überblick über die Kreuzung am Radweg Ecke Zollstockweg/Friedrich-Ebert-Straße in Kleesstadt. Wir bitten um schnellstmögliche Mahen, um Gefahrsituationen zu vermeiden.	25.05.2020	27.05.2020	Abgeschlossen	2020-05-28 Büro Part Info an den OB am 28.05.2020/ od Die Maharbeiten werden am 26.05.2020 im Rahmen der allg. Grünpflege durchgeführt
5064	Genehmigung für gefällte Obstbäume?	aus dem Ortsrundgang Kleesstadt vom 01.03.2020/ od Entlang des Feldweges Höhe NABU-Heim sind Obstbäume gefällig geworden. Der Ortsbeirat fragt an, ob hierfür eine Genehmigung vorliegt. Dies wird dokumentiert durch die Anlagenkonvolute Lichtbilder 28 und 29.	06.04.2020	04.05.2020	Abgeschlossen	2020-04-09 Büro Part Info an den OB am 09.04.2020/ od Die Fällung der Bäume wird von der zuständigen Behörde überprüft. Dies ist die UNB Darmstadt-Dieburg.
4413	Angefallener Tisch	OB Kleesstadt vom 18.11.2018 Der Stieg und der Tisch an der Sitzbank an der Untergasse Richtung Rot-Kreuz-Heim sind marode. Der Tisch ist angefallen. Lichtbilder „Foto 6 a und 6 b“	12.12.2018	30.04.2020	Abgeschlossen	2020-04-22 Büro Part Info an den OB Kleesstadt am 22.04.2020/ od Der Tisch wurde vom Geo-Naturpark geliefert und vom Bauhof eingebaut.
5049	Heinrich-Ritzel-Straße	siehe Anlage aus dem Ortsrundgang Kleesstadt vom 01.03.2020/ od In der Heinrich-Ritzel-Str. Höhe der Liegenschaft Nr. 36 sind die Gehwegplatten und der Bordstein in einem desolaten Zustand.	06.04.2020	27.04.2020	Abgeschlossen	2020-04-06 Müllmann Frank Der Zustand des Gehwegs zeigt in der ganzen Heinrich-Ritzel-Straße in einem ähnliches Bild, so dass hier kein einzelnes Grundstück hervorgehoben werden kann an dem eine Reparatur beauftragt werden könnte. Langfristig ist der Gehweg zu erneuern.

5046	lockere Plasterstein			06.04.2020	27.04.2020	Abgeho- rsen	Das Fundament der Plastersteine, die teilweise durch den Regen herausgespült werden, Ferner befinden sich in diesem Bereich locker Plastersteine, die teilweise durch den Regen herausgespült werden. Dies wird dokumentiert durch die Anlagenkopie 9 und 10.
5045	lockere Dachrinne			06.04.2020	27.04.2020	Abgeho- rsen	Entlang der Friedrich-Ebert-Str./Ecke Spitzengasse ist ein Dachkantenlocher und dicht auf die Straße zu kürzen. Siehe Anfrage Leitbild Nummer 8
5043	Baum am Mahmal muss geerntet werden			06.04.2020	27.04.2020	Abgeho- rsen	Aus dem Ortsumgehung Messdat vom 01.03.2020 Der Baum am Mahmal muss dringend geerntet werden, das Dach des angrenzenden Nachbarhauses wird durch den Wind beschädigt werden, insbesondere bei starkem Wind schlagen diese auf das Dach. Anlage Leitbild 3 und 4
5051	Der Boden senkt sich			06.04.2020	27.04.2020	Abgeho- rsen	Aus dem Ortsumgehung Messdat vom 01.03.2020 Im Hinterhof im Bereich des Anwesens Gököl senkt sich der Boden im Bereich eines Gullys. Es ist ein gefährliche Keller erstehen. Dies wird dokumentiert durch das Anlagenkonzept. Leitbild 19;
5050	Brandbühner Straße			06.04.2020	27.04.2020	Abgeho- rsen	Aus dem Ortsumgehung Messdat vom 01.03.2020 Einlag der Brandbühner Straße zeigen sich deutliche Risse im Asphalt. Dies wird dokumentiert durch das Anlagenkonzept. Leitbild 14.
5056	Laternen soll frei geschwenkt werden			06.04.2020	27.04.2020	Abgeho- rsen	Aus dem Ortsumgehung Messdat vom 01.03.2020 Vor der Klärsäule die dort vorhandene Laternen freigeschwenkt werden. Dies wird dokumentiert durch das Anlagenkonzept. Leitbild 17.
5047	Bordstein gepflastert			06.04.2020	27.04.2020	Abgeho- rsen	Aus dem Ortsumgehung Messdat vom 01.03.2020 In der Heinrich-Rickel-Str./Höhe der Liegenschaft N. 11 ist ein Bordstein gepflastert. Dies wird dokumentiert durch das Anlagenkonzept. Leitbild 12.
5063	eingetragener Abfallbehälter			06.04.2020	27.04.2020	Abgeho- rsen	Aus dem Ortsumgehung Messdat vom 01.03.2020 Zwischen Fichtel und Müll-Helm ist ein Abfallbehälter angeordnet. Siehe Leitbild Nummer 27
5048	Hecke zu schneiden			06.04.2020	27.04.2020	Abgeho- rsen	Aus dem Ortsumgehung Messdat vom 01.03.2020 In der Heinrich-Rickel-Str./Höhe der Liegenschaft N. 19 im Kurvenbereich liegt die Hecke deutlich in den Treibstr. hinein. Dieser ist gar nicht beschnitten. Dies wird dokumentiert durch das Anlagenkonzept. Leitbild 13;
5044	Stoßentfernung sowie das Praster im Bereich Spitzengasse			06.04.2020	27.04.2020	Abgeho- rsen	Aus dem Ortsumgehung Messdat vom 01.03.2020 Im Bereich Spitzengasse/Friedrich-Ebert-Straße muss die Stoßentfernung mit der Sperrleiste neu aufgetragen sowie das Praster ordentlich hergerichtet werden. Menschen mit Rollstühlen können diesen Bereich nicht queren, ohne auf die Fahrbahn der Friedrich-Ebert-Straße ausweichen zu müssen. Siehe Anlage Leitbild 6 und 7
3021	Praster Spitzengasse/Friedrich-Ebert- Straße in Messdat			18.10.2016	31.03.2020	Abgeho- rsen	Aus dem Ortsumgehung Messdat vom 18.09.2016 Anfrage aus dem Ortsumgehung Messdat vom 18.09.2016 Wann wird das Praster der Spitzengasse an der Einmündung zur Fr.-Ebert-Str. ausgetauscht?

Das Praster wurde am Freitag 17.01.2020 durch
Abhilfe erstellt

Info an den Oberbürger am 30.01.2020 /Weg

Info an den OB am 03.06.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

Info an den OB am 28.05.2020 od

4754	Bushfahrzeiten	aus dem Ortsbeirat Kleesfeld vom 18.10.2019 Der GU 1 Richtung Klein-Umstand, Abfahrt 07:45 Uhr ab Heimesberg fährt erneut Verspätungen ein. Das berichten Lehrerinnen der Wendelnusschule, SchülerInnen kommen gerade noch pünktlich in die Schule.	24.10.2019	31.03.2020	Abgeschlossen	2020-02-26 Büro Parf Info an den OB am 26.02.2020/ed Gemäß heutiger Nachfrage bei der DADINA ist von einem größeren Verspätungspotenzial nichts bekannt. Dahingehend gingen auch keine Beschwerden ein. Gemäß aktuellem Fahrplan fährt die GU1-Buslinie um 07:45 Uhr ab und ist 2 Minuten später an der Schule, wo der Unterricht um 08:00 Uhr beginnt. Die DADINA wird trotzdem die entsprechenden Daten hinsichtlich der Pünktlichkeit und der Uhrzeiten der letzten Wochen prüfen und gegebenenfalls das Notwendige veranlassen.
4971	Ausbau Langstädter Straße/Neues Baugebiet	aus dem Ortsbeirat Kleesfeld vom 11.02.2020 Der Ortsbeirat beantragt, zu prüfen und zu berichten, ob mit Blick auf den Ausbau der Langstädter Straße zeitgleich die Parzellierung der angrenzenden Grundstücke im Rahmen des neuen Baugebiets vorgezogen werden könnte, um das wiederholte Aufreißen der Straße im Zuge der Realisierung des Baugebiets zu vermeiden. Es sind hierfür ausreichende Mittel für eine zeitlich vorzuziehende Parzellierung bereitzustellen. Der Antrag wird einstimmig mit sieben Stimmen vom Ortsbeirat so beschlossen.	17.02.2020	02.03.2020	Abgeschlossen	2020-03-05 Büro Parf Info an den OB am 05.03.2020/ed Es gibt zum Thema Langstädter Straße, Haushaltsplan und Neubaugebiet wohl ein Missverständnis. Der im Haushalt aufgeführte Investition Langstädter Straße bezog und bezieht sich derzeit auf den heute bereits im Dorfgebiet liegenden Teil der Straße. Es wurde mehrfach an uns herangetragen, dass das Neubaugebiet vielleicht doch erst entwickelt werden sollte, bevor die Straße gebaut wird. Der Investor hat mit dem Neubaugebiet noch nichts zu tun. Der weiterführende Ausbau wird dann erst mit der Baugebietserschließung verbunden. Daher gibt es hier noch keinen Bedarf einer Parzellierung, zumal ohnehin in der Regel bei solchen Erschließungsmaßnahmen nicht verneigt wird.
4928	Eingeschränkte Sicht Zeilstockweg/Spitzengasse	aus dem Ortsbeirat Kleesfeld vom 22.11.2019 Das Ordnungsamt wird gebeten, zu prüfen und zu berichten, ob die hohe Einfriedungsmauer gegenüber der Liegenschaft Zeilstockweg 20 im Eckbereich rechtmäßig ist, da sie die Sicht für den Kfz-Verkehr stark einschränkt. Gleiches gilt hinsichtlich des Holzschutzes in der Spitzengasse kurz vor der Einmündung in die Friedrich-Ebert-Straße. Es ist fraglich ob hier in der Spitzengasse die Rettungsfahrzeuge durchkommen werden.	28.11.2019	07.02.2020	Abgeschlossen	2020-02-13 Büro Parf Info an den OB am 13.02.2020/ed Gemäß Prüfung der Abteilung 210 bestehen keine baurechtlichen Bedenken gegen die Einfriedigungen. Sofern denkmalschutzrechtliche Belange betroffen sein sollten, wäre die Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Ditzl zuständig. Bei weiteren diesbezüglichen Fragen bitte direkt die Abl. 210 kontaktieren.
4926	Rathaus Kleesfeld Küche Köhlschrank	aus dem Ortsbeirat Kleesfeld am 22.11.2019 Im Rathaus sind die beiden Köhlschränke ohne Rücksprache entfernt worden und durch einen sehr kleinen Köhlschrank ersetzt worden. Dieser reicht bei weitem nicht aus, eine Bewirtung der Gäste zum Neujahrsempfang zu gewährleisten. Der Ortsbeirat fragt an, aus welchen Gründen die beiden Köhlschränke ausgetauscht wurden sind. Der Ortsbeirat beantragt ferner, bis zum Neujahrsempfang am 17.01.2020 Köhlschränke in ausreichender Größe zu stellen.	28.11.2019	07.02.2020	Abgeschlossen	2020-02-10 Gottlieb Blanca Inzwischen wurde der zusätzliche Köhlschrank installiert und die Neujahrveranstaltung konnte wie geplant stattfinden. Freundliche Grüße Blanca Gottlieb
4287	Einbahnstraßenregelung für die Spitzengasse in Kleesfeld	Anregung aus dem Ortsbeirat vom 04.09.2018 Es wird angeregt, in der Spitzengasse die Einbahnstraßenführung umzukehren.	14.09.2018	05.02.2020	Abgeschlossen	2020-02-04 Büro Parf Mittteilung an Ortsbeirat am 04.02.2020 / Wey Der Termin hat stattgefunden, seitens der Polizei wurden keine Einwände vorgetragen. Infolgedessen wird die Umkehrung der Einbahnstraßenregelung veranlasst werden.
4525	Geschwindigkeitsmessungen	OB Kleesfeld vom 15.03.2019 Zu den durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen liegen immer noch keine Ergebnisse vor. *** Der Ortsbeirat bittet nun endlich mal die Ergebnisse vorzulegen*** OB Kleesfeld vom 17.05.2019 Der Magistrat wird aufgefordert, entsprechende Maßnahmen gegen die überhöhten Geschwindigkeiten von Kfz in der Friedrich-Ebert-Straße zu ergreifen.	26.03.2019	31.01.2020	Abgeschlossen	2020-02-04 Büro Parf Mittteilung an Ortsbeirat am 04.02.2020 / Wey Die vorgelagten Auswertungen liegen im Teileanbereich, gleichwohl wird die Ordnungspolizei weiterhin Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

4720	Drehknopf Toilettenbr am Friedhof Kleesstadt	aus dem Ortsbeirat Kleesstadt vom 06.09.2019 Herr Klibert schlägt vor, einen Drehknopf an die Toilettenbr anzubringen.	17.09.2019	31.01.2020	Abgeschlo ssen	2020-01-27 Büro Parl Info an den OB am 27.01.2020 Der Drehknopf wurde mittlerweile angebracht.
4627	Abfallkorb an Bank Ecke Brandenburger Straße	aus dem Ortsbeirat Kleesstadt vom 22.11.2019 Es wird angefragt, ob an der gestellten Bank Ecke Brandenburger Stra-Be/Verbindungsweg ein Papierkorb gestellt werden kann. Die nächste Ortsbegehung findet statt am 29.02.2020.	28.11.2019	28.01.2020	Abgeschlo ssen	2020-01-28 Büro Parl Frau Göpfer Der Abfallkorb wurde aufgestellt.
4867	Straßensperrung Info	aus dem OB Kleesstadt zur Info an Abteilung: Bei Sperrungen von Straßen, wie im Dezember 2019 in der F.-Ebert-Straße bittet der Ortsbeirat darum, diese Vorgänge vorher, dem Ortsbeirat mitzuteilen, um dem Umlauf der BürgerInnen im Ort entsprechende Begegnen zu können.	08.01.2020	08.01.2020	Abgeschlo ssen	2020-01-08 Büro Parl Informal an Abteilung od
4634	umklippender Schuppen	aus dem OB Kleesstadt vom 07.06.2019 wird beantragt, den derzeit umklippenden Schuppen auf dem Grundstück Langstädter-Straße gegenüber dem Awessen Seltzer zu beseitigen.	09.07.2019	31.12.2019	Abgeschlo ssen	2019-10-10 Susterweim Rainer Der Schuppen ist beseitigt.
4825	Baugebietentwicklung im Stadteil Kleesstadt - Oberflächen-entwässerung	aus dem Ortsbeirat Kleesstadt vom 22.11.2019 Der Ortsbeirat stellt fest, dass eine akute Vaulianie der Entwässerung Richtung Babenhäusern folgt. Der Ortsbeirat bittet daher um die Beantwortung der noch ausstehenden Anfrage, insbesondere um Rückmeldung der Stadt Babenhäusern. Der Ortsbeirat bittet darum, zu gegebener Zeit um Vorlage der Anwort aus Babenhäusern.	28.11.2019	30.12.2019	Abgeschlo ssen	2019-12-11 Büro Parl gehört zu Task 4203. Daher wird diese Task geschlossen.
4748	Ortsbesichtigung Zustand Friedhof Kleesstadt	aus dem Ortsbeirat Kleesstadt vom 18.10.2019 Hinsichtlich der Ortsbesichtigungen zum Zustand der Friedhöfe wird gebeten, dem Ortsbeirat die Termine mitzuteilen.	24.10.2019	16.12.2019	Abgeschlo ssen	2019-12-16 Büro Parl Eine Begehung des Friedhofs fand am 10.12.2019 statt. Das Protokoll ist beigefügt.
4686	Treppe an der Bushaltestelle Am Heimgesberg	aus dem OB Kleesstadt Frau Glorius teil mit, dass: viele ältere Mitbürger(innen) haben Probleme mit der Treppe an der Bushaltestelle Am Heimgesberg in Kleesstadt, da diese keinen Handlauf hat. Würden Sie bitte prüfen, ob man an dieser Treppe einen Handlauf anbringen kann, um so eine Unfallgefahr zu vermeiden.	12.08.2019	09.12.2019	Abgeschlo ssen	2020-01-08 Müllmann Frank Die Montage des Geländers ist für das 1. Quartal 2020 vorgesehen nach Rücksprache mit dem Bauhof.
4412	Friedhof	OB Kleesstadt vom 18.11.2019 Es liegen seitens der Bürgerschaft mehrere Beschwerden wegen des desolaten Zustands des Friedhofs vor. Insbesondere wegen der miserablen Wege und der Öffnung der Toiletten zu den Benutzungszellen. OB Kleesstadt vom 17.05.2019 Hinsichtlich der Toiletten auf dem Friedhof erhielt der Ortsbeirat eine Stellungnahme. Im Winter frieren die Wasserrohre, zu, so dass ein Betrieb in der kalten Jahreszeit nicht gewährleistet werden könne. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Rohre platzen. Allerdings erklärt dies nicht, warum auch während der Sommermonate die Toiletten teilweise verschlossen sind. Es wird beantragt, die öffentlichen Toiletten auf dem Kleesstädter Friedhof so herzurichten, dass sie auch während der Öffnungszeiten von Besuchern benutzt werden können.	12.12.2018	30.11.2019	Abgeschlo ssen	2019-12-16 Büro Parl Die Task wurde geschlossen und wird unter der Nr. 4748 weitergeleitet.
4751	Friedrich-Ebert-Straße Pflastersteine	aus dem Ortsbeirat Kleesstadt vom 18.10.2019 Der Straßenbelag ist in diesem Bereich in einem erbärmlichen Zustand. Die Pflastersteine sind locker und lassen sich mit bloßen Händen herausnehmen. Der Ortsbeirat beantragt daher einstimmig, die vorhandenen Pflastersteine vollständig zu entfernen und durch Verbundpflastersteine (Knochensteine) oder durch Asphalt zu ersetzen.	24.10.2019	29.11.2019	Abgeschlo ssen	2019-10-24 Müllmann Frank Der Antrag wurde an Hessen Mobil weiter gemeldet, dort liegt auch die Zuständigkeit da es sich um eine Landesstraße handelt.
4750	Hundekotbehälter kennzeichnen	aus dem Ortsbeirat Kleesstadt vom 18.10.2019 Es wird einstimmig beantragt, die bereits aufgestellten und noch aufzustellenden Hundekotbehälter auch als solche zu kennzeichnen.	24.10.2019	29.11.2019	Abgeschlo ssen	2019-11-08 Büro Parl Info an den OB am 08.11.2019
4755	Baum Friedensmal an der Kirche	aus dem Ortsbeirat Kleesstadt vom 18.10.2019 Es wird angeregt, den Baum am Friedensdenkmal an der Kirche zu schneiden. Bei der Nachbarschaft werden die Dachrinnen durch herabfallendes Laub verstopft und Dachziegel zerstört. Einräumige Annahme.	24.10.2019	29.11.2019	Abgeschlo ssen	2020-02-26 Büro Parl Info an den OB am 26.02.2020 od Die Baumfleßmaßnahmen wurden nach Vorgabe des ext. Sachverständiger durchgeführt. Im Rahmen der regelmäßigen Gränpflege wird der Baum nochmals angefahren.
4415	Kitaerweiterung	OB Kleesstadt vom 18.11.2019 Es ist eine Kitaerweiterung vorgesehen. Es wird angeregt, dafür nicht den Sandkasten zu opfern, sondern die Erweiterung hinter dem bislang als Büro genutzten Teil vorzuschreiben. In diesem Bereich spielen im Außenbereich ohnehin keine Kinder, da es sich um die Nordseite handelt.	12.12.2018	31.10.2019	Abgeschlo ssen	2019-10-04 Büro Parl Info an den Ortsbeirat am 04.10.2019/ od
4555	Hundekotbehälter Kleesstadt	OB Kleesstadt vom 12.04.2019 Der Ortsbeirat hat entsprechende Stellen benannt. Er erfolgte bislang keine Reaktion.	30.04.2019	16.10.2019	Abgeschlo ssen	2019-11-08 Büro Parl Info an den OB am 08.11.2019

4721	Kiervverlängerung	aus dem Ortsbeirat Kleestadt vom 06.09.2019 Kiervverlängerung. Büro Palli Kompetente Architekturbüros mit freien Kapazitäten werden gesucht. In der Stv wurden Probleme in der Kita Kleestadt erwähnt. Der OB bittet um Mitteilung, um welche Probleme es sich handelt	17.09.2019	30.09.2019	Abgeschlossen	2019-10-04 Büro Pall Info an den Ortsbeirat am 04.10.2019r od
4719	Starkstromanschluss Rathaus Kleestadt	aus dem Ortsbeirat Kleestadt vom 06.09.2019 Der Ortsbeirat beantragt im oder am Rathaus Kleestadt einen Starkstromanschluss, zum Zwecke der Durchführung von Festveranstaltungen im Ort zu installieren. In diesem Zusammenhang möge die Stadtverwaltung prüfen und dem Ortsbeirat berichten, ob am Rathaus Ladestationen für E-Autos errichtet und eingeplant werden können.	17.09.2019	23.09.2019	Abgeschlossen	2019-10-04 Büro Pall Info an den Ortsbeirat am 04.10.2019r od
4633	Stromkasten Festwiese	aus dem OB Kleestadt vom 07.06.2019 Hinsichtlich des Stromkastens an der Festwiese wird beantragt, diesen auf seine Sicherheit zu überprüfen.	09.07.2019	03.09.2019	Abgeschlossen	2019-09-03 Büro Pall Der Stromkasten wurde geprüft und repariert.
4665	Spielplatz Berliner Straße Kleestadt	aus dem OB Kleestadt Frau Glorius: fragt ob es möglich ist, auf dem Spielplatz den Rasen zu mähen.	12.09.2019	16.09.2019	Abgeschlossen	2019-09-26 Strunz Stephen Der Spielplatz wurde im Rahmen der Grünpflege gemäht.
4417	Toilettenspülung Bürgerhaus	OB Kleestadt vom 18.11.2019 Im Bürgerhaus funktioniert bei hoher Auslastung die Toilettenspülung nicht mehr.	12.12.2018	15.01.2019	Abgeschlossen	2019-01-26 Büro Pall Mail an Ortsvorsteherin Zur Information teilen wir mit, dass die Stadtwerke vor der Korb und dem Kreisfeuerwehrtag einen Richtschnur in der Wasserversorgungsanlage montiert hat. Wir gehen davon aus, dass es dadurch keine Störungen mehr gab.