



**Der Magistrat  
STADT GROSS-UMSTADT**

**Groß-Umstadt, den 23.05.2022**

## **Niederschrift**

### **9. Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Energie und Umwelt vom 05.05.2022**

#### **Anwesend:**

##### **Ausschussvorsitzende**

Frau Miriam Mohr

##### **Ausschussmitglied**

Herr Karl Friedrich Emmerich

Frau Marina Glorius

Frau Saskia Jungermann

Herr Alwin Kreher

Herr Dieter Ohl

##### **Stellvertretendes Mitglied**

Herr Johannes Burghaus

Vertreter für Herrn Kreß

Herr Hansgeorg Münch

Vertreter für Herrn Schütz.

##### **Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin**

Frau Annette Huber

##### **Fraktionsvorsitzender**

Herr Dr. Jochen Ohl

Ab 19:55 Uhr.

##### **Bürgermeister**

Herr Bürgermeister René Kirch

##### **Magistrat**

Herr Stadtrat Dr. Gerhard Brunst

Herr Stadtrat Klaus Scheuermann

##### **Verwaltung**

Herr Siegfried Freihaut

Herr Björn Mattheß

#### **Nicht anwesend:**

##### **Ausschussmitglied**

Herr Michael Engels

Entschuldigt

Herr Alexander Kreß

Entschuldigt; Vertreter: Herr Burghaus

Herr Holger Schütz

Entschuldigt. Vertreter Herr Münch.

Beginn der Sitzung:

19:30 Uhr

Ende der Sitzung:

21:40 Uhr

-

# **Tagesordnung:**

## **9. Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Energie und Umwelt am 05.05.2022**

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Klimawandel, Wasser- und Erosionsschutz, Kooperationsverträge. Fachvortrag durch Frau Dr. Homm-Belzer, AGGL
3. Variantenvorstellung zur Nutzung von Zisternen durch Herrn Dr. Klawitter von aquadrat Ingenieure
4. Neubau Trinkwasserbehälter Dorndiel, Standortauswahl und Sachstandsbericht
5. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 17.03.2022
6. Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden
7. Mitteilungen des Magistrats
- 7.1. PV-Anlagen auf der Kläranlage Groß-Umstadt / Vorplanung und Variantenbetrachtung  
Vorlage: 250/0040/2022
8. Anregungen und Mitteilungen

## **Zu TOP 1      Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Die Ausschussvorsitzende Miriam Mohr eröffnet um 19.30 Uhr die 9. Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Energie und Umwelt und begrüßt alle Anwesenden. Sie stellt fest, dass ordnungsgemäß und fristgerecht eingeladen wurde und dass Beschlussfähigkeit besteht.

Sie übergibt das Wort an Herrn Bürgermeister René Kirch, der ebenfalls alle Anwesenden begrüßt und jeweils einige einleitende Worte zu den für die Sitzung vorbereiteten Vorträgen sagen möchte.

## **Zu TOP 2      Klimawandel, Wasser- und Erosionsschutz, Kooperationsverträge. Fachvortrag durch Frau Dr. Homm-Belzer, AGGL**

Im Rahmen einer Präsentation informiert Frau Dr. Homm-Belzer der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft umfassend über das Themenfeld Klimawandel, Wasser- und Erosionsschutz in konkreten Bezug auf die Situation in Groß-Umstadt. Auch das Thema Freiflächenphotovoltaik wird hierbei nochmals beleuchtet. Die anschließende umfassende Diskussion zeigt auf, wie wichtig dieses Thema für eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung ist. Im Anschluss bedankt sich die Ausschussvorsitzende bei der Vortragenden.

Die Präsentation wird dem Protokoll digital beigelegt.

## **Zu TOP 3      Variantenvorstellung zur Nutzung von Zisternen durch Herrn Dr. Klawitter von aquadrat Ingenieure**

Im Rahmen einer Präsentation informiert Dr. Klawitter von aquadrat Ingenieure sehr ausführlich über verschiedene Varianten zur Nutzung von Regenwasser sowie Kriterien zur Wirksamkeit der verschiedenen Zisternentypen und Strategien für eine mögliche Förderung durch die Kommune.

In der anschließenden Diskussion informiert Bürgermeister René Kirch, dass aus seiner Sicht bis Ende erstes Quartal 2023 eine entsprechende Satzung realisierbar ist. Herr Emmerich weist darauf hin, dass die Frist zur Erstellung der Satzung eigentlich schon am 30. April abgelaufen ist. Die Ausschussvorsitzende schlägt vor, dass das Gremium in der nächsten Ausschusssitzung unter Berücksichtigung der heutigen Erkenntnisse noch einmal berät, welcher Ansatz für die zu erarbeitenden Förderrichtlinien gewählt werden soll. Das Gremium signalisiert Zustimmung für diesen Vorschlag. Aus den Wortbeiträgen der Ausschussmitglieder geht hervor, dass bislang der Aspekt des Trinkwassersparens im Vordergrund stand. Der Ausschuss verständigt sich darauf, dass zum Thema noch weiterer Beratungsbedarf in der nächsten Sitzung besteht. Im Anschluss bedankt sich die Ausschussvorsitzende bei dem Vortragenden.

Die Präsentation wird dem Protokoll digital beigelegt.

## **Zu TOP 4      Neubau Trinkwasserbehälter Dorndiel, Standortauswahl und Sachstandsbericht**

Im Rahmen einer Präsentation informiert Björn Matthes über die 3 mögliche Standorte für einen neuen Trinkwasserbehälter in Dorndiel und begründet detailliert die erfolgte Standortfindung.

Nach der anschließenden Diskussion bedankt sich die Ausschussvorsitzende bei dem Vortragenden. Die Präsentation wird dem Protokoll digital beigelegt.

#### **Zu TOP 5            Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 17.03.2022**

Die Niederschrift der Sitzung vom 19.04.2022 wird ohne Einwände hiermit genehmigt.

#### **Zu TOP 6            Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden**

Hierzu gibt es keine Mitteilungen.

#### **Zu TOP 7            Mitteilungen des Magistrats**

Bürgermeister René Kirch informiert zum Tag der offenen Tür an der der neuen Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) am 23. Juli 2022. Außerdem informiert er darüber, dass zum Thema Freiflächenphotovoltaik durch die Fachabteilung ein Workshop mit Beteiligung des Magistrates sowie jeweils einem Mitglied der Fraktionen und entsprechenden Fachleuten vorbereitet wird.

#### **Zu TOP 7.1        PV-Anlagen auf der Kläranlage Groß-Umstadt / Vorplanung und Variantenbetrachtung Vorlage: 250/0040/2022**

Hierzu erläutert Björn Matthess, dass die Variante 1 der vorliegenden Ausarbeitung favorisiert wird und dem Magistrat hierzu eine entsprechende Mitteilung vorliegt.

#### **Inhalt der Mitteilung**

Im Zuge der energetischen Optimierung auf der Kläranlage Groß-Umstadt wurde durch die Ing. Gesellschaft Kemmerer eine Vorplanung mit Variantenbetrachtung zur Etablierung von PV-Anlagen auf dem Gelände der Kläranlage durchgeführt.

Für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 2022-2027 werden auf der Kläranlage weitreichende Umbaumaßnahmen notwendig. Diesbezüglich wird aktuell eine Machbarkeitsstudie erstellt.

Aufgrund der zukünftigen Umbaumaßnahmen, empfiehlt sich für PV-Anlagen aktuell nur die Umsetzung von Variante 1.

#### **Zur Kenntnis genommen.**

## **Zu TOP 8      Anregungen und Mitteilungen**

Die Ausschussvorsitzende Miriam Mohr beendet um 21:40 Uhr die Sitzung und bedankt sich bei allen Anwesenden für die regen Diskussionen und die disziplinierte Abarbeitung der Tagesordnung.

Miriam Mohr  
Ausschussvorsitzende

Siegfried Freihaut  
Schriftführer